# **VESTIAIRE INDIVIDUEL SÉCHANT «TYPE INDUSTRIE PROPRE»**



Boitier avec l'interrupteur double positions, consulter la notice











# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 1 tablette haute soudée
- 1 tringle, parallèle à la façade, sous la tablette
- Corps d'armoires :
- Tôles électrozinguées épaisseur 8/10ème

Vestiaire à toit plat :

Référence	Version	Larg.x Prof.x Haut. mm
AVP311DSECH	1 case	300 x 500 x 1800
AVP312DSECH	2 cases	600 x 500 x 1800
AVP313DSECH	3 cases	900 x 500 x 1800
AVP314DSECH	4 cases	1200 x 500 x 1800


### **Portes:**

- Tôles électrozinguées épaisseur 10/10ème
- Oméga de renfort sur toute la hauteur
- Aérations haute et basse
- Porte étiquette
- Charnières permettant l'ouverture à 180°
- Fermeture au choix : cadenassable ou serrure à clés

### Système séchant :

- 4 tubes de séchage pour gants et chaussures
- Séchage par air chaud pulsé (puissance 300W par colonne)
- 1 prise électrique par armoire
- Boitier avec l'interrupteur double positions

# LES OPTIONS ET ACCESSOIRES



# Coiffe inclinée

Elle assure de meilleures conditions d'hygiène en évitant la pose d'objets et l'accumulation de poussière.



### Socle banc

Pieds en tube carrés de 30 x 30 avec patins plastiques et assise bois.



### **Pieds inclus**

Pieds 30x30 acier 100mm Les pieds sont inclus et peuvent être enlevés sur demande

### Serrures



Serrure monnayeur 2€



Serrure à clé



Serrure à code ronde 3 molettes



Serrure à code avec décodage clé




Serrure à code électronique



Serrure débrayable

# LES COLORIS STANDARDS -



Les couleurs peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

**26, rue François Bordais - 49450 Saint-Macaire-en-Mauges** . +33(0)2 41 46 36 09 **- F.** +33(0)2 41 46 37 06 **- E-mail :** contact@akaze.fr

# **VESTIAIRE INDIVIDUEL SÉCHANT «TYPE INDUSTRIE SALISSANTE»**



Boitier avec l'interrupteur double positions, consulter la notice











# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- 1 tablette haute permettant le rangement des casques de motos
- 1 tringle, parallèle à la façade, sous la tablette
- Séparation sous la tablette formant 2 compartiments **Corps d'armoires :**
- Tôles électrozinguées épaisseur 8/10ème

### Vestiaire à toit plat :

Référence	Version	Larg.x Prof.x Haut. mm
AVS411DSECH	1 case	400 x 500 x 1800
AVS412DSECH	2 cases	800 x 500 x 1800
AVS413DSECH	3 cases	1200 x 500 x 1800


### **Portes:**

- Tôles électrozinguées épaisseur 10/10ème
- Oméga de renfort sur toute la hauteur
- Aérations haute et basse
- Porte étiquette
- Charnières permettant l'ouverture à 180°
- Fermeture au choix : cadenassable ou serrure à clés

### Système séchant :

- Colonne de séchage dans le compartiment de gauche
- 4 tubes de séchage pour gants et chaussures
- Séchage par air chaud pulsé (puissance 300W par colonne)
- 1 prise électrique par armoire
- Boitier avec l'interrupteur double positions

# LES OPTIONS ET ACCESSOIRES



# Coiffe inclinée

Elle assure de meilleures conditions d'hygiène en évitant la pose d'objets et l'accumulation de poussière.



#### Socle banc

Pieds en tube carrés de 30 x 30 avec patins plastiques et assise bois.



#### Pieds inclus

Pieds 30x30 acier 100mm Les pieds sont inclus et peuvent être enlevés sur demande

### Serrures



Serrure monnayeur 2€



Serrure à clé



Serrure à code ronde 3 molettes



Serrure à code avec décodage clé




Serrure à code électronique



Serrure débrayable

# LES COLORIS STANDARDS -



Les couleurs peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

**26, rue François Bordais - 49450 Saint-Macaire-en-Mauges** . +33(0)2 41 46 36 09 **- F.** +33(0)2 41 46 37 06 **- E-mail :** contact@akaze.fr